

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Адыгея (Адыгея)

г. Майкоп

(место составления акта)

« 06 » декабря 20 19 г.

(дата составления акта)

17-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1591

По адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Комсомольская, 276

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) № 1591 от 25.10.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня / 19 часов

(рабочих дней/часов)

Дата и время проведения проверки:


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Шевоцукова М.Н.  28.10.2019г. в 14.00 мин.

(фамилия инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Бузаева Виктория Юрьевна - ведущий специалист эксперт
отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея, Зафесова
Малайчет Кирмизовна ведущий специалист эксперт отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Республике Адыгея, Бирюкова Татьяна Валентиновна заведующая
отделением гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея», Погорелова Галина Пантелимовна - помощник врача по гигиене детей и подростков
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», Холодов Егор Федорович химик
эксперт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», Гричихина Наталья
Анатольевна инженер ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» аттестат
аккредитации № RA. RU. 21AB18 от 30.04.2015г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии).

При проведении проверки присутствовали: Шевоцукова Марина Николаевна- директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « СШ №6».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений) правовых актов

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Юридическим лицом МБОУ «СШ № 6» допущены нарушения требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия, ст.11 ФЗ 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а именно: программа производственного контроля выполняется не в полном объеме в части проведения производственно- лабораторного контроля, из нормируемых замеров параметров микроклимата 2 раза в год, замеров параметров освещенности, 1 раз в год, ЭМИ 1 раз в год измерения не проводились, что является нарушением п.1.5, 2.7 СП 1.1.1058-01» «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Выявленные нарушения требований образуют состав административного правонарушения предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ. Ответственность возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СШ №6».

2. .Нарушаются санитарно- эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

-нарушаются требования к оборудованию общеобразовательных учреждений, подбор учебной мебели в кабинете № 2 начальных классов проведен без учета роста детей, что является нарушением требований п.5.3 таблице №1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

-кабинет информатики не оборудован специальными стульями, конструкция которых обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ , что является нарушением п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ».

- нарушаются требования к оборудованию физкультурно-спортивной зоны, отсутствуют беговые дорожки и спортивные площадки, что является нарушением требований п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения предусмотренного ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ.

Административная ответственность возлагается на директора МБОУ СШ №6 Шевоцукову Марину Николаевну.

- не выявлены несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- не выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено:

Мероприятия по надзору проводились в соответствии с планом работы Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея на 2019 год по распоряжению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) № 1591 от 25.10.2019г

Руководитель образовательного учреждения Шевоцукова Марина Николаевна своевременно уведомлена надлежащим образом о проведении плановой проверки 28.10.2019г.

МБОУ СШ №6 осуществляет образовательную деятельность на основании:

-Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6» утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 20.12.2016г. №2659-р;

-лицензия на образовательную деятельность №136 от 02.05.21017г.;

-лицензия на медицинскую деятельность №ЛО-01-01-000602 от 01.11.2018г.;

-ИНН 0105033902

-ОГРН 1020100709397

-Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность №01.РА.01.000.М.000049.04.19 от 04.04.2019г.;

-договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию учащихся (обучающихся) образовательной организации от 09.01.2019г.;

-лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-01-01-000602 от 01.11.2018г.

-акт технического контроля оборудования от 15.05.2019г.

-программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6» размещено в типовом трехэтажном кирпичном здании, в зоне жилой застройки г.Майкопа, с соблюдением санитарных разрывов от жилых и общественных зданий.

Территория образовательного учреждения ограждена, озеленена. На территории выделены зоны: отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. В хозяйственной зоне оборудована контейнерная площадка. На площадке с твердым покрытием установлен один контейнер с крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1,0м со всех сторон. Вывоз ТБО осуществляется специальным автотранспортом ООО «ЭкоЦентр» по контракту договор №0111/00351/3-п/19 от 28.01.2019г на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Проезды и дорожки покрыты асфальтом; территория имеет наружное искусственное освещение в темное время суток.

Школа размещена в 2-х этажном типовом здании 1900г. постройки (реконструкция в 1963г)..Всего в школе оборудовано 16 учебных помещений; из них помещений для начальных классов- 4 , при наличии 9 класс-комплектов начального звена. Проектная мощность МБОУ СШ№6- 400 чел. Количество учащихся-353 человека. Обучение проводится в 2 смены. В первую смену обучается 19 класс-комплектов, с количеством учащихся-307человек, во вторую смену обучается 47 человек(учащиеся 2-3 классов). Количество класс-комплектов-21. Количество учащихся начального звена-141 человек (9 класс-комплектов), первоклассников 212 человек.

Архитектурно-планировочные решения здания МБОУ СШ№6 обеспечивают:

-выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов –на 1 этаже учебного корпуса;

- расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к учебным помещениям;

- размещение на 2-3 этажах учебных помещений и кабинетов для обучающихся 5-11классов;

-исключение вредного воздействия факторов среды обитания на жизнь и здоровье обучающихся

- размещение административно-хозяйственных помещений, спортивного зала на первом этаже здания с соблюдением требований норм и правил.

Вход в здание школы оборудован тамбуром. На 1 этаже здания оборудован гардероб вешалками для одежды. Также, в начальных классах установлены индивидуальные шкафчики для одежды детей.

Обучение учащихся основного общего и среднего общего образования проводится по классно-кабинетной системе.

В школе функционирует кабинет информатики площадью 49 м², где установлено 5 компьютеров с жидкокристаллическим дисплеем. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ при норме 4,5 м², фактически 9,8 м².

Для проведения физического воспитания учащихся, оборудован спортивный зал. Рекреации с односторонним расположением классов, ширина рекреации не менее 6 м.

В МБОУ СШ№6 оборудованы кабинеты химии, физики с лаборантскими. Для медицинского обслуживания обучающихся на 1 этаже здания оборудован медицинский кабинет площадью 48,8 м². Помещения медицинского кабинета эксплуатируются в соответствии с проектом. В медицинском кабинете созданы условия для соблюдения правил личной гигиены, установлена умывальная раковина с подводкой холодной и горячей проточной воды, предметами личной гигиены обеспечены. В кабинете выделено место, оборудованное 2-мя кушетками для изоляции заболевших детей. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи в лицее предусмотрен кабинет учителя-психолога.

Актный зал оборудован на 2 этаже здания, площадь 190,4 м². Библиотека размещена на 1 этаже здания, имеет площадь 56,2 м². Также в школе оборудован кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья и обучения навыкам приготовления пищи.

На каждом этаже здания размещаются туалеты для мальчиков и для девочек, оборудованные кабинками с дверями. Туалеты обеспечены держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой, бумажными полотенцами, мылом, педальными ведрами, школа обеспечена санитарно-техническим оборудованием в соответствии с проектом. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин. На 1-2 этажах выделены помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное ваннами с подводкой к ним горячей и холодной воды.

Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражения грибом и допускающие проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Полы в учебных помещениях, кабинетах и рекреациях гладкие, без дефектов, повреждений. В классах - дощатые, в рекреациях - плиточные. Полы в туалетных покрыты керамической плиткой.

В медицинском кабинете поверхность потолка, стен и пола гладкие, допускающие уборку влажным способом и устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях начальных классов, в медицинском кабинете, кабинете химии установлены умывальные раковины.

Количество рабочих мест для обучающихся не превышает вместимость общеобразовательной организации, предусмотренной проектом. Для осуществления образовательного процесса используются двухместные ученические столы. Учащиеся начального общего образования обеспечены школьными партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Цветовая маркировка ученической мебели нанесена на видимую боковую наружную поверхность столов и стульев. Ученическая мебель (столы) расставлены в учебных кабинетах по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше.

Классные доски с использованием мела имеют темно-зеленый цвет, коричневый цвет, лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки. Классные доски оборудованы местным освещением-софитами.

Кабинет домоводства, имеет площадь 59,9 м², предназначен для обучения навыкам кройки и шитья и приготовления пищи, оборудован: кухонным гарнитуром, холодильником, 2-мя электрическими плитами, бойлером для горячей воды, раковиной для мытья посуды, швейными машинами в количестве 5 штук. Мастерская трудового обучения и кабинет домоводства, спортивный зал оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

Здание школы оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции, которые обеспечивают оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. По результатам замеров параметров микроклимата в 10 учебных помещениях, температура составляет от +22,1⁰С до +22,6⁰С, при гигиеническом нормативе от +18-24⁰С; относительная

влажность воздуха 48,3% до 49,1%, при гигиеническом нормативе 40- 60%; скорость движения воздуха менее 0,1м/с, при нормативе не более 0,1 м/с., что соответствует требованиям п. 6.2, п.6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, (протокол лабораторных испытаний № 18630 от 21.11.2019г ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», аттестат аккредитации № RA. RU.21AB18 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г).

Учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами, что соответствует требованиям п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10. Условия для проветривания имеются. Окна в учебных помещениях оборудованы откидными фрамугами. Учебные помещения и кабинеты проветриваются во время перемен, а коридоры – во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание, продолжительность проветривания определяется погодными условиями. Согласно акта обследования технического состояния вентиляции №022-18 от 09.04.2018г.

Учебные помещения и кабинеты имеют естественное боковое левостороннее освещение, окна ориентированы на восточные и западные стороны горизонта. По результатам лабораторных испытаний измерений освещенности установлено, что КЕО в учебных помещениях составляет от 1,23 % - 1,36 % , при гигиеническом нормативе 1,2% при естественном освещении; в кабинете информатики 1,16 %, при нормативе не менее 0,96%, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». (протокол лабораторных испытаний № 18628 от 21.11.19г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», аттестат аккредитации № RA. RU.21AB18 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г).

Искусственное освещение обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами. Отработанные люминесцентные лампы собирают в контейнер, хранят в специально выделенном помещении до отправления на утилизацию.

Здание учреждения оборудовано централизованными системами водоснабжения, канализации. Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечены помещения медицинского назначения, помещения начальных классов, кабинет химии, буфет-раздаточная, туалеты, помещение для уборочного инвентаря. В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия), в помещениях медицинского назначения установлены умывальные раковины. Проведены исследования воды питьевой по микробиологическим и органолептическим показателям. По результатам исследований вода питьевая по органолептическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». (протоколы лабораторных испытаний №17970,17971 от 21.11.2019г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», аттестат аккредитации №RA .RU.21AB18 от 06.03.2015г.)

Система канализации централизованная. Система канализации столовой устроена отдельно от остальной и имеет самостоятельный выпуск в наружную систему канализации. В школе питьевой режим организован в форме стационарных фонтанчиков, установлен 1 питьевой фонтанчик, К питьевой воде обеспечен свободный доступ обучающихся в течение всего времени их пребывания в организации, на питьевых фонтанчиках предусмотрены ограничительные кольца вокруг вертикальной струи.

Образовательный процесс организован в две смены. В учреждении класс-комплектов -21. Классных комнат по проекту -16, фактически -16. Наполняемость в классах от 7 чел. до 30 человек. В классах компенсирующего обучения количество обучающихся 7-9 человек. Для обучающихся начального общего образования (9 класс-комплектов) выделено 4 учебных кабинета. Группа продленного дня в школе отсутствует. Продолжительность обучения по ступеням образования: начального общего – 4 года, основного общего – 5 лет, среднего (общего) – 2 года. Учебный план и расписание занятий представлены, утверждены в установленном порядке. Обучение проводится в две смены по 6-ти дневной учебной неделе:

1-я смена с 8ч 30мин – до 13час.40мин;

2-я смена с 12ч.10мин до 16ч.30мин. Уроки в 1--11-х классах по 40 минут.

В первом классе «ступенчатый» режим обучения:

Обучение проводится в одну смену по 5-ти дневной учебной неделе:

- в первой четверти (сентябрь- октябрь) 3 урока по 35 минут каждый.

- во второй четверти (ноябрь - декабрь) по 4 урока по 35 минут каждый .
- во втором полугодии по 4 урока Уроки по 40 минут каждый.

Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки соответствует т п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет:

- для учащихся 1-х классов - 4 урока в день (5 уроков 1 раз в неделю за счет урока физкультуры), при норме 4 урока в день;
- для учащихся 2-4 -х классов - 5 уроков в день (6 уроков 1 раз в неделю за счет урока физкультуры);
- для учащихся 5-6 -х классов - не более 6 уроков;
- для учащихся 7-11 -х классов - не более 8 уроков.

Сдвоенные уроки в начальных классах не проводятся. Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся не превышает нормируемую. Расписание занятий составлено с учетом шкалы трудности учебных предметов. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 2-х больших перемен (после 2-го и 3-го урока)-20мин. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой проводятся в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и физической подготовленностью обучающихся. Дети распределены по физкультурным группам:

Распределение детей по физкультурным группам:

физкультурные группы	2019 г		2018	
	абс.	ИП на 1000 чел	абс.	ИП на 1000 чел
Основная	290	812,1	299	812,5
Подготовительная	37	103,1	42	1141
Специальная	19	53,0	19	516
освобожденные	11	318	8	21,8
Всего	357		368	

В учреждении организовано медицинское обслуживание учащихся ГБУЗ РА «Майкопская городская детская поликлиника» по договору №б/н от 09.01.2019г. Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-01-01-000602 от 01.11.2018г. Медицинский кабинет расположен на 1 этаже здания., занимает 1 помещение площадью 48,8м2 .Медицинский кабинет оборудован в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Изолятор отсутствует, в кабинете выделено место для изоляции заболевших на 2 койки. Кабинет укомплектован для проведения медицинских осмотров детей. Кабинет оборудован раковиной с подводкой холодной и горячей воды. Предметы личной гигиены, дезинфицирующие средства («Форисепт Софт», «Эрисан») для обработки рук имеются.

Медицинская документация ведется в полном объеме, имеются журналы: осмотра детей на педикулез, учета диспансерных детей, амбулаторного приема, регистрации инфекционных заболеваний, медицинские карты детей, план проведения профилактических прививок. Инфекционный журнал ведется согласно установленной Ф-60.

Медицинским работником согласно функциональных обязанностей проводится работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. С целью выявления педикулеза 4 раза в год после каждых каникул и ежемесячно, выборочно(4-5классов) проводится осмотр учащихся на педикулез. .В 2018-2019гг выявленных с педикулезом и чесоткой нет. Журнал осмотра на педикулез ведется. Профилактические прививки проводятся медицинской сестрой согласно календаря прививок, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития России №125Н от 21.03.2014г. План прививок на 2019г. имеется. Медицинский осмотр перед прививкой осуществляет участковый врач.. На всех учащихся заведены ф-26 «Медицинская карта ребенка, посещающего детское образовательное учреждение». В формы занесены данные медицинского осмотра учащихся, данные об иммунизации, реакции на прививки.

Отказы от профилактических прививок оформлены письменно, родителям разъяснены возможные последствия отказа, что соответствует требованиям п. 11.2.,11.4.МУ « Порядок проведения профилактических прививок»

В 2019г. вакцинировано против гриппа 162 учащихся, что составило 44%. Вакцинировано сотрудников 11 человек из 50 подлежащих. (22%). С целью профилактики глистных инвазий в 2019г. обследовано детей на энтеробиоз-133 чел, что составило 36%.
Ежегодно проводятся медицинские осмотры учащихся.

Соблюдение требований к прохождению медицинских осмотров, гигиенического обучения и аттестации

Согласно штатного расписания в МБОУ «СШ №6» работает 53 человека, 3 человека находятся в декретном отпуске. Представлены личные медицинские книжки, в которые внесены данные о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения и данные о проведении профилактических прививок. Медосмотр пройден в 2019г. Профессиональное гигиеническое обучение и аттестация действительны до 2020г, 2021гг.

Соблюдение требований дезинфекционного и противоэпидемического режимов:

Территория школы содержится в чистоте. Все помещения школы подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. В туалетах, помещениях столовой влажную уборку проводят с использованием дезинфицирующих средств независимо от эпидемиологической ситуации. Один раз в месяц во всех помещениях школы проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован, хранение упорядочено, используется по назначению. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку, используется по назначению, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. Для проведения уборки и дезинфекции в школе используется «Жавель Абсолют», кальцинированная сода. Дезинфицирующие растворы готовят в отведенном месте, перед непосредственным применением. Неснижаемый запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. Из моющих средств имеется: сода кальцинированная по 5,8кг., мыло хозяйственное – 2 кг, мыло жидкое – 6 кг, мыло хозяйственное – 2кг, моющее средство для полов – 4,5кг, чистящее средство «Пемос» – 2,2 кг. Спортивный инвентарь ежедневно протирают увлажнённой ветошью. Спортивные маты протирают мыльно – содовым раствором.

Дератизация, дезинфекция, дезинсекция в МБОУ «СШ №3» осуществляется ИП Уэтлевым Г.Р. согласно контракта №0376300000118000389-0119806-01 от 28.12.2018г Следов присутствия грызунов не обнаружено.

Организация питания

Питание учащихся организовано по договору с ООО «Столовая №12» (контракт №37-п/19 от 31.10.11.2019г. на оказание услуг по обеспечению школьным питанием (завтрак, обед). Для организации питания учащихся в школе оборудован буфет-раздаточная. Для соблюдения личной гигиены учащимися, перед обеденным залом установлены 3 умывальные раковины, обеспеченные мылом, бумажными полотенцами.

Охват горячим питанием обучающихся составляет – 326 человек. Из них: завтраки получают – 145 человек, обеды – 181 человек.

- 1-4 классы – 142 чел;

- 5-9 классы – 184 чел.

Количество человек, получающих бесплатное питание – 227 чел. Посадка обучающихся организована в 2 переменных:

Представлены примерные меню завтраков и обедов, которые утверждены директором ООО «Столовая-12», согласованы директором МБОУ СШ №6, руководителем Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея. Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. В обеденном зале вывешено меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения, в котором указаны сведения об объемах блюд, их стоимости.

Представлен приказ о создании бракеражной комиссии №267 от 02.09.19г.

В набор помещений буфета-раздаточной входит: обеденный зал на 70 посадочных мест, раздаточная и помещение для мытья столовой посуды. В буфете – раздаточной МБОУ СШ №6 созданы условия для мытья столовой посуды. Водоснабжение буфета-раздаточной централизованное. Питьевая вода по органолептическим и микробиологическим показателям

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», подтверждается протоколами лабораторных исследований №17971 от 21.11.2019г. ИЛЦ ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», аттестат Аккредитации №РА RU 21АВ18 от 06.03.2015г.)

В ходе проверки отобраны пробы готовых блюд на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».


В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №6» разработана программа производственного контроля, утвержденная заведующей. Программа составлена согласно требований СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Нарушений требований, предъявляемых в данному виду объекта не выявлено:

- к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта;
- к требованиям распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию;
- к питьевой воде и питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению;
- к оказанию услуг, отвечающих требованиям стандартов по качеству, с соблюдением требований технических регламентов и санитарных правил, при наличии сертификата соответствия (декларации о соответствии), удостоверяющего (удостоверяющей) безопасность таких товаров, работ либо услуг для жизни и здоровья людей;
- к продаже товаров, выполнению работ либо оказание услуг организацией, а равно гражданином, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, при наличии установленной информации об изготовителе (исполнителе, продавце) либо иной информации, обязательность предоставления которой предусмотрена законодательством Российской Федерации;
- к соблюдению технических регламентов, обязательных требований государственных стандартов при реализации (поставке, продаже), использовании (эксплуатации), хранении, транспортировании либо утилизации продукции, представления продукции, документов или сведений, необходимых для осуществления государственного контроля и надзора;
- к обращению с отходами производства и потребления или иными опасными веществами;
- к соблюдению ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продуктов животноводства;
- к соблюдению требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено и к порядку его размещения;
- к повиновению законному распоряжению или требованию должностного лица, органа, осуществляющего государственный контроль, не воспрепятствование осуществлению должностным лицом служебных обязанностей;
- к осуществлению деятельности, не связанной с извлечением прибыли, в отсутствие специального разрешения (лицензии);
- к предоставлению сведений, представление которых предусмотрено законом, уведомлений о начале осуществления отдельных видов деятельности и достоверности сведений в них.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований, испытаний, предписание должностного лица

Подписи лиц, проводивших проверку:  Бузаева В.Ю.
Зафесова М.К.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Шевоцукова Марина Николаевна – директор МБОУ « СШ №6»
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 06 " декабря 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)